PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Dunavarsány elkerülő út létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

Az ügy iktató száma: PE/KTHF/42988/2026.

Az eljárás megindításának napja: 2026. november 2.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. melléklet 1.2.146. pontja **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.**

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Kamarásné Buchberger Edit; Tel.: (06-1) 77-66-280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.) meghatalmazása alapján az UVATERV Zrt. (1146 Budapest, Hermina út 17.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a Dunavarsány elkerülő út létesítésére vonatkozó kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A tervezett tevékenység helye

A tervezett létesítmény Dunavarsány, Majosháza, Délegyháza és Bugyi közigazgatási területét érinti, mely az 51 sz. főút és az 5202 jelű út között kerül kialakításra. A Budapest-Belgrád vasútvonal felett különszintű átvezetés épül.

A tervezett létesítmény rövid ismertetése

Az elkerülő út 2x1 forgalmi sávos kialakítású, a nyomvonal hossza 5877 m.

Vízszintes vonalvezetés

A tervezett nyomvonal az 51. sz. főúttól indul, bányatavak közötti földsávon egy meglévő szállítóút nyomvonalát követi.

A Budapest-Belgrád vasútvonal különszintű keresztezése után Dunavarsányt és Délegyházát összekötő keskeny, beépítetlen sáv irányába vezet tovább, ahol a 2+771 km szelvényben tervezett útcsatlakozásnál, valamint az Üdülő sétány korrekciójánál új körforgalmú csomópontok létesülnek. A nyomvonal Petőfi Szárnyasliget térségében a meglévő szállítóút nyomvonalához csatlakozik, majd bányatavak közötti területen áthaladva az 5202 jelű útba köt be.

Magassági vonalvezetés

Dunavarsány elkerülő út a terephez igazodva, legfeljebb 1-2 m magas töltésben halad végig, kivéve a Budapest-Belgrád vasútvonal keresztezésénél, melynek környezetében mintegy 10 méter magas töltés építése szükséges.

Keresztmetszeti kialakítás: 2x1 sáv (K.V.A tervezési osztályba sorolt mellékút)

- Forgalmi sávok szélessége 3,50 m
- Burkolat szélessége 7,50 m
- Korona szélessége 11,00 m

Műtárgyak

A Budapest-Belgrád vasútvonal keresztezésénél híd műtárgy épül Dunavarsány elkerülő út 2+460 km szelvényben.

Csomópontok

0+000 km sz 51 sz. főút – Dunavarsány elkerülő út körforgalmú csomópontja
0+462 km sz 1301/16 hrsz-ú út
2+771 km sz körforgalomú csomópont (Akácfa utca – Csendes utca összekötő ágak között)
3+236 km sz Üdülő sétány körforgalom
5+877 km sz 5202 j. út – Dunavarsány elkerülő út körforgalmú csomópontja

Útcsatlakozások, útkorrekciók

Út szelvénye	Létesítmény neve
0+000 km sz	51. sz. főút korrekciója
0+050 – 0+470 km sz között, bal oldalon	(069) hrsz-ú, 1301/16 hrsz-ú és 1301/49 hrsz-ú utak
1+447 km sz	Nádas utca
2+481 – 2+893 km sz	Vasút sor – Dunavarsány elkerülő út összekötő ág, Akácfa utca korrekciója
3+236 km sz	Üdülő sétány korrekciója
5+877 km sz	5202 jelű út korrekciója

Földutak, földút csatlakozások

A beruházás keretében nyolc feltáró/keresztező földút kialakítása tervezett, melyek hozzávetőleges hossza 0,06 és 0,4 m közé esik.

Keresztezett vízfolyások, mederkorrekciók

Az elkerülő út nem keresztez egyetlen vízfolyást sem, a beruházás keretében mederkorrekció nem tervezett.

A telepítés és működés megkezdésének várható időpontja és időtartama
A tervezett forgalomba helyezés éve 2030. A kivitelezés várható időtartama 2 év.

Környezetvédelmi létesítmények

Zajárnyékoló létesítmények kialakítása Dunavarsány elkerülő út vonatkozásában az alábbi helyszíneken tervezett:

Jele	*Irány*	*Szelvényszám*		*Hossz (m)*	*Magasság (m) (pályaszinttől)*	*Megjegyzés*
J1	jobb	2+932	3+202	270	2,5	zajárnyékoló fal
J2	jobb	3+182		70	2,5	zajárnyékoló fal -körforgalomnál Üdülő sétányi ágra kanyarodva
J3	jobb	4+720	4+747	27	2,5	zajárnyékoló kerítés – ingatlan kerítésének vonalán
J4	jobb	4+755	4+790	35	3,5	zajárnyékoló kerítés – ingatlan kerítésének vonalán
J5	jobb	4+795	4+841	46	3,5	zajárnyékoló kerítés – ingatlan kerítésének vonalán

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:

Dunavarsány, Majosháza, Délegyháza és Bugyi települések közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

- jelentős környezeti hatások feltételezése esetén megállapítja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közzétételt követően **21 napig** az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt honlapján közzéteszi.
Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei az alábbi elektronikus elérési útvonalon érhetőek el:

A **https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest oldalon** a **Dokumentumok, nyomtatványok** gombra kattintva a szabadszöveges keresés alkalmazásával, **az ügy tárgyára történő szűréssel.**

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációkkal folyamatosan frissíti a fenti elektronikus elérhetőséget, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.), előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.